



FBS P
FBS 15
FBS 40
FBS 105
FBS 190
FBS 420
FBS 1200

Brzeszczoty



Brzeszczoty pił do drewna
(Nr artykułu: **619075**)
Ø-184 mm, Posiadają 24 zęby w specjalnym wąskim wykonaniu. Głębokość cięcia do ok. 35 mm

Ciężar dodatkowy do FBS 105



Ciężar dodatkowy 27 kg
(Nr artykułu: **619076**)
Lepsza przyczepność kół umożliwia wyższe wydajności usuwania mocno przyklejonych wykładzin

Uchwyty noży



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619011**)
Szerokość 152 mm



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619012**)
Szerokość 203 mm



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619013**)
Szerokość 152 mm



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619014**)
Szerokość 305 mm



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619015**)
Szerokość 152 mm



Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619016**)
Szerokość 495 mm




Uchwyt noża
(Nr artykułu: **619017**)
Szerokość 686 mm

Noże wymienne



Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619022**)
152 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć



Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619023**)
203 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć



Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619024**)
304 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

















Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619025**)
355 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju



Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619026**)
500 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju



Noże wymienne - specjalnie hartowane
(Nr artykułu: **619027**)
685 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

		FBS P	FBS 15	FBS 40	FBS 105	FBS 190	FBS 420	FBS 1200
Noże wymienne								
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619028) 152 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619029) 203 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619030) 304 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619031) 355 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619032) 500 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619033) 685 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - standardowy (Nr artykułu: 619058) 152 x 127 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju							
	Noże wymienne - standardowy (Nr artykułu: 619059) 254 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju							
	Noże wymienne - mocny (Nr artykułu: 619060) 254 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok							
	Noże wymienne - bardzo mocny (Nr artykułu: 619061) 152 x 76 x 6,35 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu							
	Noże wymienne - bardzo mocny (Nr artykułu: 619062) 152 x 76 x 4,5 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu							
	Noże wymienne - specjalnie hartowane (Nr artykułu: 619063) 254 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć							
	Noże wymienne - standardowy (Nr artykułu: 619064) 145 x 102 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju							
	Noże wymienne (Nr artykułu: 619065) 230 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju							



FBS P
FBS 15
FBS 40
FBS 105
FBS 190
FBS 420
FBS 1200

Noże skrobakowe



Noż skrobakowy
(Nr artykułu: **619018**)
210 x 60 x 1,0 mm



Noż skrobakowy
(Nr artykułu: **619019**)
210 x 60 x 1,4 mm



Noż skrobakowy
(Nr artykułu: **619020**)
210 x 130 x 1,0 mm

Ząbkowany noż



Ząbkowany noż
(Nr artykułu: **619021**)
210 mm, Usuwa wykładziny podłogowe z podkładem filcowym/polarowym

Noż kątowy



Noż kątowy
(Nr artykułu: **619043**)
200 x 78 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby



Noż kątowy
(Nr artykułu: **619044**)
250 x 75 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby

Noże do parkietu



Noże do parkietu
(Nr artykułu: **619069**)
200 mm, Przeznaczone są do usuwania wszystkich rodzajów podłóg parkietowych



Noże do parkietu
(Nr artykułu: **619070**)
200 mm, Specjalne wyposażenie do usuwania wszelkiego rodzaju podłóg parkietowych. Dzięki hartowanym ostrzom noży przeznaczone zasadniczo również do usuwania płytek

Trzonki noży



Wałek z uchwytem prostym z końcówką z węgla spiekane
(Nr artykułu: **619066**)
50 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok termoplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania



Wałek z uchwytem prostym z końcówką z węgla spiekane
(Nr artykułu: **619067**)
100 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok termoplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania



Wałek z uchwytem prostym z końcówką z węgla spiekane
(Nr artykułu: **619068**)
150 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok termoplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania



Przedłużenie ostrza
(Nr artykułu: **619071**)
Służy do dotarcia do trudno dostępnych miejsc oraz do usuwania grubej pianki lub parkietu

Noże z ostrzami V



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619034**)

75 x 155 x 75 x 2,4 mm, Faza u góry, Do usuwania wzgl. do nacinania wykładzin sportowych



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619035**)

40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619036**)

40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619037**)

40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619038**)

40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619039**)

40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619040**)

40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619041**)

40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619042**)

40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619045**)

305 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619046**)

355 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619047**)


255 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619048**)

685 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°




Ostrzem V

(Nr artykułu: **619049**)

40 x 40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu

Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże



Ostrzem V

(Nr artykułu: **619050**)

40 x 80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu

Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże

Noże z ostrzami U



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619051**)

40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619052**)

80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619053**)

305 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619054**)

360 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619055**)

223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619056**)

152 x 102 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum



Ostrzem U

(Nr artykułu: **619057**)

223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub z linoleum


Pakiet wyposażenia



Pakiet wyposażenia FBS 1200, duży

(Nr artykułu: **619072**)

7 różnych uchwytów noży, 12-częściowy zestaw noży wymiennych, po 1 samoczynnie tnącym nożu o szerokości 305 i 685 mm, 4-częściowy zestaw trzpieni nożowych, 1 zestaw skrobaków z 50 szt. noży 305 x 22 mm, 1 nóż z uchwytem zbiorczym*



Pakiet wyposażenia FBS 1200, mały

(Nr artykułu: **619073**)

4 różne uchwyty noży, 5-częściowy zestaw noży wymiennych, 1 samoczynnie tnący nóż o szerokości 305 mm, 1 kątowy trzpień nożowy, 1 zestaw skrobaków 50 szt. 305 x 22 mm*



Pakiet wyposażenia FBS 420

(Nr artykułu: **619074**)

3 różne uchwyty noży o szerokościach 203/255/305 mm, klamra zamykająca, 3 różne noże z ostrzem ceowym, 6-częściowy zestaw noży wymiennych, skrzynka narzędziowa IV, deska na kółkach*

* Dostarczany w metalowej walizce na kółkach w komplecie z

** Dostarczany w plastikowej walizce transportowej na kółkach w komplecie